



KoiBox-100W

Guía de inicio rápido





Tabla de contenido


| | |
|--|----|
| Llamar a un contacto | 3 |
| Marque un KoiCode | 4 |
| Marque un número SIP | 5 |
| Responder llamadas entrantes | 6 |
| Proyecte de forma inalámbrica | 7 |
| Añadir contactos | 9 |
| Importar contactos desde archivo | 11 |
| Grabar reuniones (1) | 12 |
| Grabar reuniones (2) | 13 |
| Reproducir grabaciones de reuniones | 14 |
| Descargar grabaciones de reuniones | 15 |
| Unirse a reuniones en la nube en un navegador | 17 |
| Únase a las reuniones de Zoom | 19 |
| Unirse a reuniones de Skype | 21 |
| Organice y únase a reuniones con Microsoft Teams | 23 |
| Cambiar contraseña predeterminada | 25 |
| Cambiar el nombre del dispositivo | 27 |
| Habilitar la respuesta automática de llamadas | 29 |
| Deshabilitar código PIN | 31 |
| Habilitar la grabación automática de llamadas | 33 |

Llamar a un contacto




1. Pulse el botón de **retorno** para ir al menú principal.

2. En el menú principal, seleccione **Reunión privada** usando las teclas de **flecha** y presione **OK**.




3. Seleccione **Libreta de direcciones** usando las teclas de **flecha** y presione **OK**.

4. Elija un grupo usando las teclas de **flecha** y presione **OK**.




5. Elija un objetivo usando las teclas de **flecha** y presione **OK**.



6. Aparece la pantalla de llamadas. Para cancelar la llamada presione **OK**.

Marque un KoiCode




1. Pulse el botón de **retorno** para ir al menú principal.

2. En el menú principal, seleccione **Reunión privada** usando las **teclas de flecha** y presione **OK**.




3. Seleccione **Teclado de marcación** con las **teclas de flecha** y presione **OK**.

4. Introduzca un número de KoiCode utilizando las **teclas de flecha** y presione **OK**.



5. Seleccione **Llamar** usando las **teclas de flecha** y presione **OK**.




6. Aparece la pantalla de llamada. Para cancelar la llamada presione **OK**.

Marque un número SIP




1. Pulse el botón de **retorno** para ir al menú principal.

2. En el menú principal, seleccione **Reunión privada** usando las teclas de **flecha** y presione **OK**.




3. Seleccione **Teclado de marcación** con las **teclas de flecha** y presione **OK**.

4. Ingrese una IP SIP usando las **teclas de flecha** y presione **OK**.




5. Seleccione **Llamar** usando las **teclas de flecha** y presione **OK**.




6. Aparece la pantalla de llamada. Para cancelar la llamada presione **OK**.

Responder llamadas entrantes




Tu KoiBox KoiCode y SIP (IP) se muestran en la pantalla principal menú.

Otras partes pueden llamarlo usando estos números KoiCode / SIP (IP).




1. KoiBox muestra la llamada pantalla de respuesta cuando KoiBox recibe una llamada
2. Elija contestar la llamada utilizando las **teclas de flecha** y presione **OK**.

Proyecto de forma inalámbrica




1. Pulse el botón de **retorno** para ir al menú principal.
2. Toma nota de la Pantalla IP compartida mostrada en tu pantalla




3. Ingrese la IP de uso compartido de pantalla en su navegador web e inicie sesión en Koimeeter.

Nota: solo Chrome y Firefox admiten la proyección inalámbrica.



(Omita este paso si no está usando Chrome con macOS)

- 3.1. Introduce "esto no es seguro" y haga clic en **Siguiente**.




(Omita este paso si no está usando Chrome con macOS)

- 3.2 Haga clic en **Avanzado** e ingrese "thisisunsafe" para iniciar sesión en Koimeeter.




Proyector de forma inalámbrica

4. Elija Proyección inalámbrica.




5. Elige qué compartir y

haga clic en **Compartir**.




Nota: Puede elegir reproducir sonido en la pantalla con **Todo Pantalla** o **pestaña de Chrome** si está utilizando Chrome con Windows.

Añadir contactos




1. Pulse el botón de **retorno** para ir al menú principal.
2. Toma nota de la Pantalla IP compartida mostrada en tu pantalla




3. Ingrese la IP de uso compartido de pantalla en su navegador web e inicie sesión en Koimeeter.

Nota: solo Chrome y Firefox admiten la proyección inalámbrica.



(Omita este paso si no está usando Chrome con macOS)


- 3.1. Ingrese "thisisunsafe" y haga clic en **Siguiente**.




(Omita este paso si no está usando Chrome con macOS)

- 3.2 Haga clic en **Avanzado** e ingrese "thisisunsafe" para iniciar sesión en Koimeeter.

Añadir contactos



4. Haz clic en la hamburguesa de arriba a la derecha y haga clic en **Configuración de reuniones y contactos**.





5. Inicie sesión en su cuenta.

- Nombre de usuario predeterminado: "usuario"
- Contraseña predeterminada: la MAC del dispositivo Dirección



Nota: Verifique la etiqueta de KoiBox para la dirección MAC.




6. Elija **Libreta de direcciones**.

7. Haga clic en **+ Agregar > Dispositivo**.




Nota: Seleccione **Categoría** para agregar un grupo.



8. Ingrese el **Nombre del dispositivo**, **Categoría**, **IP del dispositivo** o **KoiCode** y haga clic en **Aplicar**.




Importar contactos desde archivo



1. Seleccione **Libreta de direcciones**.

2. Haga clic en **Descargar dirección**


plantilla de libro para descargar un archivo CSV de plantilla.




3. Abra el archivo CSV de la plantilla.

Ingrese la información de sus contactos en las siguientes columnas:

- Categoría: el nombre del grupo
- Nombre: el nombre del dispositivo
- Configuración de protocolo: ingrese "sip" o "koicode"
- Dirección: El SIP o KoiCode.



4. Haga clic en **Importar**.




5. Seleccione el **archivo CSV** y haga clic en

Abrir para importar los contactos contenidos en el archivo.




Grabar reuniones (1)




1. Pulse el botón de **retorno** para ir al menú principal.

2. En el menú principal, seleccione **Grabar** usando las teclas de **flecha** y presione **OK**.




3. Lea el mensaje de advertencia. Haga clic en **Aceptar** para comenzar a grabar o en **Cancelar** para cancelar.




4. Presione la **tecla de flecha hacia abajo** para mostrar el menú y seleccione **Detener grabación**. Presione **Aceptar** después de finalizar la reunión.


Grabar reuniones (2)




1. Presione la **tecla de flecha hacia abajo** para mostrar el menú.
Seleccione **Grabar** y presione **OK**.



2. Lea el mensaje de advertencia.
Haga clic en **Aceptar** para comenzar a grabar o en **Cancelar** para cancelar.




3. Presione la **tecla de flecha hacia abajo** para mostrar el menú y seleccione **Detener grabación**.




4. Pulse **Aceptar** para guardar el grabación de la reunión.

Reproducir grabaciones de reuniones




1. Pulse el botón de **retorno para** ir al menú principal.

2. En el menú principal, seleccione **Grabaciones usando las teclas de flecha** y presione **OK**.




3. Seleccione un video usando **las teclas de flecha** y presione **OK** para reproducir el video.




4. Presione la **tecla de flecha hacia abajo** para mostrar el menú. Use los símbolos de control de medios para controlar la reproducción y reproducir los videos siguientes/anteriores.

Descargar grabaciones de reuniones




1. Pulse el botón de **retorno** para ir al menú principal.
2. Toma nota de la Pantalla IP compartida mostrada en tu pantalla




3. Ingrese la IP de uso compartido de pantalla en su navegador web e inicie sesión en Koimeeter.

Nota: solo Chrome y Firefox admiten la proyección inalámbrica.



(Omita este paso si no está usando Chrome con macOS)

- 3.1. Ingrese "thisisunsafe" y haga clic en **Siguiente**.




(Omita este paso si no está usando Chrome con macOS)


- 3.2 Haga clic en **Avanzado** e ingrese "thisisunsafe" para iniciar sesión en Koimeeter.



Descargar grabaciones de reuniones



4. Haga clic en el icono de hamburguesa de la parte superior derecha y haga clic en **Reunión y Ajustes de contacto**.





5. Inicie sesión en su cuenta.

- Nombre de usuario predeterminado: "usuario"
- Contraseña predeterminada: la dirección MAC del dispositivo




Nota: Verifique la etiqueta de Koibox para la dirección MAC.



6. Haga clic en **Actas de reunión**.

7. Haga clic en el icono de hamburguesa debajo de Acciones y haga clic en **Descargar**.



8. Haga clic en **Aplicar** para descargar la grabación de la reunión. Puede proteger con contraseña la grabación si es necesario.




Unirse a reuniones en la nube en un navegador




1. Pulse el botón de **retorno para** ir al menú principal.

2. En el menú principal, seleccione **Cloud Meeting** usando las **teclas de flecha** y presione **OK**.


Nota: Se requiere un mouse y un teclado.



3. Introduzca la dirección IP en rojo círculo en el navegador de PC.



4. Ingrese la dirección IP del paso 3 en la dirección del navegador de la PC barra y presione enter.



5. Pegue el enlace de invitación en la columna en blanco y haga clic en

ESTÁ BIEN.

(Consulte los pasos 6-1 a 6-4 para obtener un enlace de invitación).




Únase a las reuniones de Zoom




1. Pulse el botón de **retorno** para ir al menú principal.

2. En el menú principal, seleccione **Cloud Meeting** usando las **teclas de flecha** y presione **OK**.


Nota: Se requiere un mouse y un teclado.



3. Seleccione **Zoom** usando el **teclas de flecha** y presione **OK**.




4. Ingrese la última parte del enlace de invitación.




5. Copie la última parte del **Enlace de invitación Zoom**.

(por ejemplo, <https://zoom.us/j97741552013>)

Únase a las reuniones de Zoom



6. Pegue la última parte del enlace de invitación y haga clic en **Aceptar**.



7. Únase a la reunión de Zoom.



Unirse a reuniones de Skype




1. Pulse el botón de **retorno** para ir al menú principal.

2. En el menú principal, seleccione **Cloud Meeting** usando las **teclas de flecha** y presione **OK**.


Nota: Se requiere un mouse y un teclado.



3. Seleccione **Skype** usando el **teclas de flecha** y presione **OK**.



4. Ingrese la última parte del enlace de invitación.




5. Copie la última parte del enlace de invitación de Skype.

(p. ej., `join.skype.com/y6vLEBiWOHv1`)




Unirse a reuniones de Skype



6. Pegue la última parte del enlace de invitación y seleccione



ESTA BOLA.



7. Únase a la reunión de Skype.




Organice y únase a reuniones con Microsoft Teams




1. Pulse el botón de **retorno** para ir al menú principal.

2. En el menú principal, seleccione **Cloud Meeting** usando las **teclas de flecha** y presione **OK**.


Nota: Se requiere un mouse y un teclado.



3. Seleccione **Equipos de Microsoft** utilizando las **teclas de flecha** y presione **OK**.




4. Ingrese su cuenta de Microsoft Teams y haga clic en **Siguiente**.




5. Inicie sesión en su cuenta de Microsoft para ingresar a Teams.




Organice y únase a reuniones con Microsoft Teams



6. Elige qué aplicación usar
usar. Este ejemplo usa
Continuar en este navegador.



7. Inicie o únase a una reunión.




8. En la reunión, haga clic en la pantalla
compartir para compartir tu
pantalla.




Nota: KoiBox-100W solo admite la
visualización de archivos de PowerPoint
almacenados en Microsoft OneDrive.

Cambiar contraseña predeterminada




1. Pulse el botón de **retorno** para ir al menú principal.
2. Toma nota de la Pantalla IP compartida mostrada en tu pantalla




3. Ingrese la IP de uso compartido de pantalla en su navegador web e inicie sesión en KoiMeeter.

Nota: solo Chrome y Firefox admiten la proyección inalámbrica.



(Omita este paso si no está usando Chrome con macOS)


- 3.1. Ingrese "thisisunsafe" y haga clic en **Siguiente**.




(Omita este paso si no está usando Chrome con macOS)

- 3.2 Haga clic en **Avanzado** e ingrese "thisisunsafe" para iniciar sesión en KoiMeeter.

Cambiar contraseña predeterminada



4. Haga clic en el icono de hamburguesa de la parte superior derecha y haga clic en **Configuración de hardware**.





5. Inicie sesión en su cuenta.

- Nombre de usuario predeterminado: "usuario"
- Contraseña predeterminada: la MAC del dispositivo Dirección




Nota: Verifique la etiqueta de KoiBox para la dirección MAC.



6. Haga clic en **usuario**.

7. Seleccione **Opciones**.




8. Haga clic en **Cambiar contraseña** e ingrese lo siguiente:

- Contraseña anterior
- Nueva contraseña
- Verificar nueva contraseña




9. Haga clic en **Aplicar**.

Cambiar el nombre del dispositivo




1. Pulse el botón de **retorno** para ir al menú principal.

2. Toma nota de la Pantalla IP compartida mostrada en tu pantalla




3. Ingrese la IP de uso compartido de pantalla en su navegador web e inicie sesión en KoiMeeter.

Nota: solo Chrome y Firefox admiten la proyección inalámbrica.



(Omita este paso si no está usando Chrome con macOS)


3.1. Ingrese "thisisunsafe" y haga clic en **Siguiente**.



(Omita este paso si no está usando Chrome con macOS)

3.2 Haga clic en **Avanzado** e ingrese "thisisunsafe" para iniciar sesión en KoiMeeter.

Cambiar el nombre del dispositivo




4. Haga clic en la parte superior derecha

icono de hamburguesa y haga

clic en **Configuración de reuniones**

y **contactos**.




5. Inicie sesión en su cuenta.

• Nombre de usuario predeterminado: "usuario"

• Contraseña predeterminada: la MAC del dispositivo Dirección



Nota: Verifique la etiqueta de Koibox para la dirección MAC.



6. Elija **Configuración**.

7. Ingrese el nuevo nombre del dispositivo

en **Nombre de la habitación**.


8. Haga clic en **Aplicar**.



Habilitar la respuesta automática de llamadas




1. Pulse el botón de **retorno** para ir al menú principal.
2. Toma nota de la Pantalla IP compartida mostrada en tu pantalla




3. Ingrese la IP de uso compartido de pantalla en su navegador web e inicie sesión en KoiMeeter.

Nota: solo Chrome y Firefox admiten la proyección inalámbrica.



(Omita este paso si no está usando Chrome con macOS)


- 3.1. Ingrese "thisunsafe" y haga clic en **Siguiente**.




(Omita este paso si no está usando Chrome con macOS)

- 3.2 Haga clic en **Avanzado** e ingrese "thisunsafe" para iniciar sesión en KoiMeeter.

Habilitar la respuesta automática de llamadas





4. Haga clic en la parte superior derecha icono de hamburguesa y haga clic en Configuración de reuniones y contactos.



5. Inicie sesión en su cuenta.
 - Nombre de usuario predeterminado: "usuario"
 - Contraseña predeterminada: la MAC del dispositivo Dirección



Nota: Verifique la etiqueta de Koibox para la dirección MAC.




6. Elija **Configuración**.
7. Seleccione **Habilitar en automático responder llamadas**.
8. Haga clic en **Aplicar**.




Deshabilitar código PIN

Accede a KoiBox sin necesidad de un código PIN




1. Pulse el botón de **retorno** para ir al menú principal.
2. Toma nota de la Pantalla IP compartida mostrada en tu pantalla




3. Ingrese la IP de uso compartido de pantalla en su navegador web e inicie sesión en KoiMeeter.

Nota: solo Chrome y Firefox admiten la proyección inalámbrica.



(Omita este paso si no está usando Chrome con macOS)


- 3.1. Ingrese "thisunsafe" y haga clic en **Siguiente**.



(Omita este paso si no está usando Chrome con macOS)

- 3.2 Haga clic en **Avanzado** e ingrese "thisunsafe" para iniciar sesión en KoiMeeter.


Deshabilitar código PIN



4. Haga clic en la parte superior derecha

icono de hamburguesa y haga

clic en **Configuración de reuniones y contactos**.





5. Inicie sesión en su cuenta.

- Nombre de usuario predeterminado: "usuario"
- Contraseña predeterminada: la MAC del dispositivo Dirección



Nota: Verifique la etiqueta de Koibox para la dirección MAC.



6. Elija **Configuración**.


7. Seleccione **Desactivar en PIN código requerido**.

8. Haga clic en **Aplicar**.




Habilitar la grabación automática de llamadas

Comenzar a grabar automáticamente después de iniciar la reunión




1. Pulse el botón de **retorno** para ir al menú principal.
2. Toma nota de la Pantalla IP compartida mostrada en tu pantalla




3. Ingrese la IP de uso compartido de pantalla en su navegador web e inicie sesión en KoiMeeter.

Nota: solo Chrome y Firefox admiten la proyección inalámbrica.



(Omita este paso si no está usando Chrome con macOS)


- 3.1. Ingrese "thisisunsafe" y haga clic en **Siguiente**.




(Omita este paso si no está usando Chrome con macOS)

- 3.2 Haga clic en **Avanzado** e ingrese "thisisunsafe" para iniciar sesión en KoiMeeter.

Habilitar la grabación automática de llamadas





- Haga clic en la parte superior derecha icono de hamburguesa y haga clic en **Configuración de reuniones y contactos**.




- Inicio sesión en su cuenta.
 - Nombre de usuario predeterminado: "usuario"
 - Contraseña predeterminada: la MAC del dispositivo Dirección



Nota: Verifique la etiqueta de KoiBox para la dirección MAC.



- Elija **Configuración**.
- Seleccione **Habilitar en automático grabar sesiones**.
- Haga clic en **Aplicar**.



- Cuándo comienzan ahora las reuniones serán automáticamente grabado.



install.qnap.com



service.qnap.com



download.qnap.com

QNAP®